



IT



NEW

ERGOPLUS

MIG/MAG WELDING
TORCHES

Impugnare l'evoluzione

ERGOPLUS è la gamma più diffusa di torce compatibili per saldatura MIG/MAG ad alto livello di funzionalità.

Completamente rinnovata, unisce i miglioramenti introdotti da una nuova progettazione, alle qualità tecniche che l'hanno fatta scegliere da saldatori di tutto il mondo.

La nuova impugnatura è stata studiata per distribuire il peso in modo ottimale e rendere maneggevole l'utilizzo della torcia. La presenza di un inserto in gomma favorisce una presa più salda.

La gamma rinnovata di ERGOPLUS è la più estesa come amperaggio (da 150 a 600 Ampere, raffreddate ad aria e ad acqua) e la più completa per tipologia di torcia:

- manuali e automatiche
- per generatori standard
- per generatori avanzati con regolazioni dei parametri di saldatura o richiamo dei programmi direttamente sulla torcia
- con lancia fissa o, in alcuni modelli, flessibile



UN CAVO CREATO PER DURARE NEL TEMPO

Grande resistenza e massima flessibilità.


Il cavo è composto da elementi ad alta flessibilità e offre una grande resistenza all'usura causata da strisciamento, da agenti atmosferici e da sostanze chimiche.



UGELLI QUICK RELEASE

Elasticità e dispersione calore maggiori.

Gli ugelli della linea più alta della gamma, hanno una speciale conformazione a spirale che crea un miglior contatto con il corpo della torcia, aumentando la capacità di dispersione del calore, e garantendo minore sforzo per le operazioni di montaggio e smontaggio.




SNODO A SFERA BREVETTATO

Libertà di movimento.

Il raccordo del cavo alla torcia avviene con uno snodo a sfera brevettato, che alleggerisce il peso sull'impugnatura permettendo la più agevole libertà di movimento.



Un sistema che assicura una lunga durata dei cavi e della connessione elettrica.



CONSUMABILI LONG LIFE

Robustezza e prestazioni sicure.

I ricambi delle torce Ergoplus, di produzione esclusiva Trafimet, garantiscono il massimo delle prestazioni. Materiali costruttivi di prima qualità e dimensionamento generoso degli spessori ne determinano gli alti livelli di robustezza e di durata nel tempo.



CODICE



X 60%

**ERGOPLUS 15**

MA7043	3 m	Euro	180A CO ₂ - 150A Mix
MA7044	4 m	Euro	180A CO ₂ - 150A Mix
MA7045	5 m	Euro	180A CO ₂ - 150A Mix

ERGOPLUS 15 Flex

MA7020-03	3 m	Euro	180A CO ₂ - 150A Mix
MA7020-04	4 m	Euro	180A CO ₂ - 150A Mix
MA7020-05	5 m	Euro	180A CO ₂ - 150A Mix

ERGOPLUS 24

MA7143	3 m	Euro	250A CO ₂ - 220A Mix
MA7144	4 m	Euro	250A CO ₂ - 220A Mix
MA7145	5 m	Euro	250A CO ₂ - 220A Mix

ERGOPLUS 25

MA7243	3 m	Euro	230A CO ₂ - 220A Mix
MA7244	4 m	Euro	230A CO ₂ - 220A Mix
MA7245	5 m	Euro	230A CO ₂ - 220A Mix

ERGOPLUS 15 Flex

MA7220-03	3 m	Euro	230A CO ₂ - 220A Mix
MA7220-04	4 m	Euro	230A CO ₂ - 220A Mix
MA7220-05	5 m	Euro	230A CO ₂ - 220A Mix

ERGOPLUS 26

MA7343 - M6	3 m	Euro	290A CO ₂ - 260A Mix
MA7344 - M6	4 m	Euro	290A CO ₂ - 260A Mix
MA7345 - M6	5 m	Euro	290A CO ₂ - 260A Mix
MA7346 - M8	3 m	Euro	290A CO ₂ - 260A Mix
MA7347 - M8	4 m	Euro	290A CO ₂ - 260A Mix
MA7348 - M8	5 m	Euro	290A CO ₂ - 260A Mix

ERGOPLUS 36

MA7443 - M6	3 m	Euro	340A CO ₂ - 320A Mix
MA7444 - M6	4 m	Euro	340A CO ₂ - 320A Mix
MA7445 - M6	5 m	Euro	340A CO ₂ - 320A Mix
MA7446 - M8	3 m	Euro	340A CO ₂ - 320A Mix
MA7447 - M8	4 m	Euro	340A CO ₂ - 320A Mix
MA7448 - M8	5 m	Euro	340A CO ₂ - 320A Mix

CODICE



X 100%

**ERGOPLUS 240**

MB7543	3 m	Euro	300A CO ₂ - 270A Mix
MB7544	4 m	Euro	300A CO ₂ - 270A Mix
MB7545	5 m	Euro	300A CO ₂ - 270A Mix

ERGOPLUS 400

MB7743	3 m	Euro	400A CO ₂ - 350A Mix
MB7744	4 m	Euro	400A CO ₂ - 350A Mix
MB7745	5 m	Euro	400A CO ₂ - 350A Mix

ERGOPLUS 500

MB7843	3 m	Euro	500A CO ₂ - 450A Mix
MB7844	4 m	Euro	500A CO ₂ - 450A Mix
MB7845	5 m	Euro	500A CO ₂ - 450A Mix

ERGOPLUS 555

MB7943	3 m	Euro	550A CO ₂ - 400A Mix
MB7944	4 m	Euro	550A CO ₂ - 400A Mix
MB7945	5 m	Euro	550A CO ₂ - 400A Mix

PLUS 505

MB7933	3 m	Euro	550A CO ₂ - 400A Mix
MB7934	4 m	Euro	550A CO ₂ - 400A Mix
MB7935	5 m	Euro	550A CO ₂ - 400A Mix

PLUS 600

MB2300	3 m	Euro	600A CO ₂ - 550A Mix
MB2301	4 m	Euro	600A CO ₂ - 550A Mix
MB2302	5 m	Euro	600A CO ₂ - 550A Mix

PLUS 601

MB3303	3 m	Euro	600A CO ₂ - 550A Mix
MB3304	4 m	Euro	600A CO ₂ - 550A Mix
MB3305	5 m	Euro	600A CO ₂ - 550A Mix
MB3403	3 m	Euro	600A CO ₂ - 550A Mix
MB3404	4 m	Euro	600A CO ₂ - 550A Mix
MB3405	5 m	Euro	600A CO ₂ - 550A Mix

Altre connessioni sono disponibili a catalogo o su richiesta.

RICAMBI ORIGINALI IN SINGOLI BLISTER**Massima libertà di scelta per il saldatore!**

I ricambi originali delle torce ErgoPlus sono compatibili con quelli più utilizzati sul mercato e disponibili singolarmente, ciascuno confezionato nel proprio blister.

Marchiati e prodotti nello stabilimento Trafimet Italia, vengono realizzati con materiali costruttivi di prima qualità per garantire le più alte performance funzionali e la più lunga durata nel tempo.



I dati e le immagini sono indicativi e possono essere variati in ogni momento senza preavviso. © 2015 Trafimet Spa. Edition 09/2015 (25000). Code EA1235

trafimet
distribution
YOUR WELDING PARTNER

Trafimet Spa
Via del Lavoro, 8
36020 Castegnero
Vicenza, Italy
trafimetdistribution.com

Italy
Ph.+39 0444 739800
Export
Ph.+39 0444 739900
info@trafimetdistribution.com

Distributore