



# TRAFIMECTOR

# Easy, safe and compact

**Overall length of just 140 mm** with minimized dimensions.

TRAFIMECTOR® is a robust, compact connector with an attractive design.

It is very easy to use and can be plug in and out simply with one hand.

TRAFIMECTOR® allows the operator to work in accordance with all safety conditions.

Offers versatile solutions for **HF** and **non-HF** torches up to **160A** with **60%** duty cycle.



## Facile, sicuro e compatto [it]

Lunghezza complessiva di soli 140 mm con dimensioni ridotte al minimo. TRAFIMECTOR® è un connettore robusto e compatto dal design accattivante.

È molto facile da usare e può essere collegato e scollegato semplicemente con una mano.

TRAFIMECTOR® consente all'operatore di lavorare nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza.

Offre soluzioni versatili per torce **con alta frequenza** e **senza alta frequenza** fino a **160A** con un ciclo di lavoro del **60%**.

## Facile, sûr et compact [fr]

Une longueur totale de seulement 140 mm avec des dimensions minimisées. Le TRAFIMECTOR® est un connecteur robuste et compact au design attrayant.

Il est très facile à utiliser et peut être branché et débranché avec une seule main.

TRAFIMECTOR® permet à l'opérateur de travailler dans le respect de toutes les conditions de sécurité..

Il offre des solutions polyvalentes pour les torches **avec** et **sans haute fréquence** jusqu'à **160A** avec un facteur de marche de **60%**.

## Einfach, sicher und kompakt [de]

**Gesamtlänge von nur 140 mm** bei minimierten Abmessungen. TRAFIMECTOR® ist ein robuster, kompakter Steckverbinder mit ansprechendem Design.

Es ist sehr einfach zu bedienen und lässt sich einfach mit einer Hand ein- und ausstecken.

TRAFIMECTOR® ermöglicht dem Bediener, in Übereinstimmung mit allen Sicherheitsbedingungen zu arbeiten.

Bietet vielseitige Lösungen für **HF-** und **Nicht-HF-Brenner** bis zu **160A** bei **60%** Einschaltdauer.

## Kolay, güvenli ve kompakt [tr]

Küçüktümlüş boyutlarla **sadece 140 mm'lik toplam uzunluk**. TRAFIMECTOR® çekici bir tasarıma sahip sağlam, kompakt bir konektördür.

Kullanımı çok kolaydır ve tek elle kolayca takip çıkarılabilir.

TRAFIMECTOR®, operatörün tüm güvenlik koşullarına uygun olarak çalışmasına olanak sağlar.

%60 görev döngüsü ile 160A'ya kadar **yüksek frekanslı** ve **yüksek frekanssız** torclar için çok yönlü çözümler sunar.



# Wide configuration options

TRAFIMECTOR® offers the possibility to create even more configurations with its 10 pins.

Amphenol® pins are stapled directly to the wires, resulting in better electrical conductivity.



## Ampie possibilità di configurazione [it]

TRAFIMECTOR® offre la possibilità di creare ancora più configurazioni grazie ai suoi 10 pin.

I pin Amphenol® sono collegati direttamente ai fili, per garantire una migliore condutività elettrica.

## Breite Konfigurations-möglichkeiten [de]

TRAFIMECTOR® bietet mit seinen 10 Pins die Möglichkeit, noch mehr Konfigurationen zu erstellen.

Amphenol®-Stifte werden geklammt direkt zu den Drähten, resultierend in besserer elektrischer Leitfähigkeit.

## De larges possibilités de configuration [fr]

TRAFIMECTOR® offre la possibilité de créer encore plus de configurations grâce à ses 10 broches.

Les broches Amphenol® sont agrafées directement sur les fils, garantissant une meilleure conductivité électrique.

## Geniş konfigürasyon seçenekleri [tr]

TRAFIMECTOR®, sahip olduğu 10 pin ile daha da fazla konfigürasyon oluşturabilme olanğı sunar.

Amphenol® pimlerinin, doğrudan kablolarla zımbalanmış olması daha kaliteli bir elektriksel iletkenlik sağlar.

## PLUG IN



## PLUG OUT





# Cut with our **plasma cutting** torches

You will find the best fit  
for your cutting applications  
in our product portfolio.

## PLUSCUT



PLUSCUT

## EXPRES CUT



EXPRES CUT

visit [trafimet.com](http://trafimet.com)  
for more details about the products.



### Trafimet Group SpA

Via del Lavoro, 8  
36020 Castegnero  
Vicenza, Italy  
Ph. +39 044739900  
Fax +39 044739999  
info@trafimet.com

### Distributor

© 2022 Trafimet Group SpA a socio unico  
Edition 07/2022  
Code EA2768

All trademarks are exclusive property of the  
respective companies.  
Data and images are indicative and may be  
changed in any time without notice.